

# Nürnberger Zwiebel

<b>Kategorie</b>		
<b>Züchter_in</b>		
<b>Historische Beschreibung</b>	„ziemlich groß, hart, gelb, sehr haltbar“ (Gressent 1905)	
<b>Datenbank-einträge (,Hist. genutztes Gemüse')</b>	Zeitraum der erfassten Literatureinträge	1890 - 1929
	Anzahl der Literatureinträge in Katalogen, Preisverzeichnissen etc.	
	Anzahl Literatureinträge in Fachliteratur	3
<b>Zugelassen von-bis</b>	vor 1945:	
	Sortenliste DDR:	
	Sortenliste BRD:	
<b>Herkünfte</b>	NLD037 CGN16365 'Nurnberger Blassrote Plattrund' HUN003 RCAT064590 'nürnbergi' HUN003 RCAT064950 'nürnbergi'	

# BSA-Sichtungsanbau - Nürnberger

Prüfnummer BSA	514
Bezeichnung	NLD037 CGN16365 'Nurnberger Blassrote Plattrund'
Pseudostamm	<p><b>Länge (bis zum obersten grünen Blatt)</b> mittel bis lang (6)</p> <p><b>Durchmesser (auf halber Länge)</b> mittel (5)</p>
Laub	<p><b>Haltung</b> halbaufrecht (3)</p> <p><b>Abbiegen der Blattspitzen</b> stark (3)</p>
Zwiebel	<p><b>Größe</b> klein bis mittel, z.T. mittel (4, 5)</p> <p><b>Höhe</b> niedrig bis mittel, z.T. niedrig (4, 3)</p> <p><b>Durchmesser</b> mittel, z.T. klein bis mittel (5, 4)</p>
Zwiebelform	<p><b>Form (im Längsschnitt)</b> schmal querelliptisch (9)</p> <p><b>Form des Stielendes (im Längsschnitt)</b> flach (2)</p> <p><b>Form des Wurzelendes (im Längsschnitt)</b> flach (2)</p>
Schale	<p><b>Anhaften der Schale nach der Ernte</b> stark (7)</p> <p><b>Dicke der Schale</b> mittel bis dick (6)</p>
Farbe	<p><b>Grundfarbe der Schale</b> braun (5)</p> <p><b>Farbe der Außenhaut der Schuppenblätter</b> rötlich (3)</p>
Neigung zum Schossen bei Frühjahrssaußaat	fehlend oder sehr gering (1)
Neigung zur Aufspaltung in Bulbillen (mit trockener Schale um jede Bulbille)	fehlend oder sehr gering (1)
Zeitpunkt der Ernte bei Frühjahrssaußaat (Umfallen des Laubes bei 80 % der Pflanzen)	früh bis mittel (4)
Gesamtbewertung	+ schöne und ungewöhnliche Innenfärbung. Etwas heterogen - rosa Innenfärbung z.T. fehlend und größere Zwiebeln

