

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
 durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
 im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
 Endivie-Sorte: **Grüner Riesen (Arche Noah)**

Herkunft des Saatguts: Arche Noah
 Obere Straße 40
 3553 Schiltern
 OESTERREICH

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel bis groß	6	
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	abgerundet	2	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	stark	3	
6	Blatt: Länge	mittel bis lang	6	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	schmal bis mittel	4	
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	schmal verkehrt eiförmig bis mittel verkehrt eiförmig	2	
10	Blatt: Farbe	mittelgrün	6	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lappung	flach	3	
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	-	-	nicht anwendbar
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	-	-	nicht anwendbar
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	stark	3	
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	gering	3	
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	mittel	5	
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	-	-	nicht anwendbar
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	mittel bis breit	6	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfärbung an der Basis	-	-	nicht anwendbar
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	spät	7	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
 durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
 im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
 Endivie-Sorte: **Grüner Riesen (DEU146 CICH 32)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
 und Kulturpflanzenforschung
 - Genbank -
 Corrensstraße 3
 06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel bis groß	6	
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	abgerundet	2	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	stark	3	
6	Blatt: Länge	mittel bis lang	6	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	mittel bis breit	6	
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	mittel verkehrt eiförmig bis breit verkehrt eiförmig	4	
10	Blatt: Farbe	mittelgrün	6	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lappung	mittel	5	
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	-	-	nicht anwendbar
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	-	-	nicht anwendbar
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	mittel	2	
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	gering	3	
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	mittel	5	
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	-	-	nicht anwendbar
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	schmal bis mittel	4	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfärbung an der Basis	-	-	nicht anwendbar
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	spät	7	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
 durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
 im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
 Endivie-Sorte: **Grüner Riesen (Keimzelle)**

Herkunft des Saatguts: Keimzelle
 Frau Eve Bubenik
 Dorfstraße 18
 16845 Vichel

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel	5	z. T. mittel bis groß (6)
2	Pflanze: Wuchsform	waagrecht	3	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	gering	1	
6	Blatt: Länge	mittel	5	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	mittel	5	
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	-	-	nicht anwendbar
10	Blatt: Farbe	mittelgrün	6	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lappung	-	-	nicht anwendbar
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	fächerförmig	3	
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	mittel	5	
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	mittel	5	
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	-	-	nicht anwendbar
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	-	-	nicht anwendbar
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	klein	3	
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	mittel	5	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfärbung an der Basis	fehlend oder sehr gering	1	
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	früh bis mittel	4	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
 durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
 im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
 Endivie-Sorte: **Lettuce Leafled Green (DEU146 CICH323)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
 und Kulturpflanzenforschung
 - Genbank -
 Corrensstraße 3
 06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel	5	
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	stark	3	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	gering	1	
6	Blatt: Länge	kurz bis mittel	4	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	schmal bis mittel	4	
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	mittel verkehrt eiförmig	3	
10	Blatt: Farbe	dunkel gelblichgrün	3	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lap- pung	flach	3	
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	-	-	nicht anwendbar
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	-	-	nicht anwendbar
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	mittel	2	
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	stark	7	
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	mittel	5	
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	-	-	nicht anwendbar
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	breit	7	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfär- bung an der Basis	-	-	nicht anwendbar
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	mittel	5	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
Endivie-Sorte: **Reine d'Hiver (DEU146 CICH462)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung
- Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des
Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	groß	7	z. T. mittel bis groß (6)
2	Pflanze: Wuchsform	waagrecht	3	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	fehlend oder gering	1	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	mittel	2	
6	Blatt: Länge	mittel bis lang	6	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	schmal bis mittel	4	
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	-	-	nicht anwendbar
10	Blatt: Farbe	mittel gelblichgrün	2	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lappung	-	-	nicht anwendbar
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	nicht fächerförmig	1	
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	kurz	3	
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	kurz	3	
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	-	-	nicht anwendbar
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	-	-	nicht anwendbar
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	sehr klein	1	
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	mittel	5	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfärbung an der Basis	fehlend oder sehr gering	1	
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	mittel	5	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
Endivie-Sorte: **Broad Batavium Full Hearted (DEU146 CICH 437)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung
- Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des
Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel	5	z. T. groß (7)
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	abgerundet	2	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	gering	1	
6	Blatt: Länge	kurz bis mittel	4	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	mittel	5	
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	mittel verkehrt eiförmig	3	
10	Blatt: Farbe	dunkel gelblichgrün	3	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lap- pung	fehlend oder sehr flach	1	
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	-	-	nicht anwendbar
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	-	-	nicht anwendbar
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	mittel	2	
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	mittel bis stark	6	
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	mittel	5	
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	-	-	nicht anwendbar
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	schmal bis mittel	4	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfär- bung an der Basis	-	-	nicht anwendbar
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	mittel bis spät	6	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
Endivie-Sorte: **Breiter Grüner Vollherziger (DEU146 CICH 33)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung
- Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel bis groß	6	
2	Pflanze: Wuchsform	waagrecht	3	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	zugespitzt	3	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	mittel	2	
6	Blatt: Länge	mittel bis lang	6	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	breit	7	
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	breit verkehrt eiförmig	5	
10	Blatt: Farbe	dunkelgrün	7	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lap- pung	flach	3	
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	-	-	nicht anwendbar
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	-	-	nicht anwendbar
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	mittel	2	
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	gering bis mittel	4	
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	gering	3	
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	-	-	nicht anwendbar
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	breit	7	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfär- bung an der Basis	-	-	nicht anwendbar
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	spät	7	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
 durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
 im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
 Endivie-Sorte: **Batavia Bredbladet Grön Ag. (SWE054 NGB 533)**

Herkunft des Saatguts: Nordic Genetic Resource Center
 Smedjevägen 3
 23053 Alnarp
 SCHWEDEN

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel	5	
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	abgerundet	2	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	stark	3	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	gering	1	
6	Blatt: Länge	mittel	5	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	mittel bis breit	6	
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	mittel verkehrt eiförmig	3	
10	Blatt: Farbe	dunkel gelblichgrün	3	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lap-pung	fehlend oder sehr flach	1	
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	-	-	nicht anwendbar
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	-	-	nicht anwendbar
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	fehlend oder sehr gering	1	
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	stark	7	
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	mittel	5	
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	-	-	nicht anwendbar
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	schmal bis mittel	4	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfä-rung an der Basis	-	-	nicht anwendbar
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	mittel	5	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
Endivie-Sorte: **French Moss Curled (DEU146 CICH 535)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung
- Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des
Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	groß	7	z. T. mittel (5)
2	Pflanze: Wuchsform	waagrecht	3	z. T. halb- aufrecht (2)
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	gering	1	
6	Blatt: Länge	mittel bis lang	6	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	mittel bis breit	6	
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	-	-	nicht anwendbar
10	Blatt: Farbe	mittel gelblichgrün	2	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lap- pung	-	-	nicht anwendbar
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	halb-fächerförmig	2	
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	mittel bis lang	6	
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	mittel	5	
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	-	-	nicht anwendbar
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	-	-	nicht anwendbar
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	mittel	5	
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	mittel	5	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfär- bung an der Basis	fehlend oder sehr gering	1	z. T. stark (3)
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	früh bis mittel	4	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
 durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
 im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
 Endivie-Sorte: **Green Moss Frisee (DEU146 CICH 620)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
 und Kulturpflanzenforschung
 - Genbank -
 Corrensstraße 3
 06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel bis groß	6	z. T. mittel (5)
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	fehlend oder gering	1	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	mittel	2	
6	Blatt: Länge	mittel bis lang	6	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	schmal bis mittel	4	
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	-	-	nicht anwendbar
10	Blatt: Farbe	mittelgrün	6	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lappung	-	-	nicht anwendbar
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	nicht fächerförmig	1	
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	lang	7	
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	mittel	5	
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	-	-	nicht anwendbar
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	-	-	nicht anwendbar
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	mittel	5	
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	mittel	5	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfärbung an der Basis	fehlend oder sehr gering	1	
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	früh bis mittel	4	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
Endivie-Sorte: **Grüne Krause (DEU146 CICH 25)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung
- Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des
Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel bis groß	6	
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	mittel	2	
6	Blatt: Länge	lang	7	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	mittel	5	
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	-	-	nicht anwendbar
10	Blatt: Farbe	mittelgrün	6	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lap- pung	-	-	nicht anwendbar
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	nicht fächerförmig	1	
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	kurz bis mittel	4	
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	mittel	5	
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	-	-	nicht anwendbar
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	-	-	nicht anwendbar
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	klein bis mittel	4	
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	mittel	5	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfär- bung an der Basis	fehlend oder sehr gering	1	
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	früh bis mittel	4	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
Endivie-Sorte: **Green curled (DEU146 CICH 20)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung
- Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des
Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel	5	z. T. mittel bis groß (6)
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	mittel	2	
6	Blatt: Länge	kurz bis mittel	4	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	mittel bis breit	6	
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	-	-	nicht anwendbar
10	Blatt: Farbe	mittelgrün	6	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lappung	-	-	nicht anwendbar
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	fächerförmig	3	
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	mittel	5	
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	mittel bis lang	6	
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	-	-	nicht anwendbar
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	-	-	nicht anwendbar
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	klein	3	
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	mittel bis breit	6	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfärbung an der Basis	fehlend oder sehr gering	1	
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	früh bis mittel	4	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
 durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
 im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
 Endivie-Sorte: **Green curled (DEU146 CICH 544)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
 und Kulturpflanzenforschung
 - Genbank -
 Corrensstraße 3
 06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des
 Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	mittel bis groß	6	z. T. mittel (5)
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	mäßig	2	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	mittel	2	
6	Blatt: Länge	mittel	5	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	schmal bis mittel	4	
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	-	-	nicht anwendbar
10	Blatt: Farbe	mittelgrün	6	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lap- pung	-	-	nicht anwendbar
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	halb-fächerförmig	2	
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	kurz bis mittel	4	
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	kurz	3	
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	-	-	nicht anwendbar
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	-	-	nicht anwendbar
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	klein bis mittel	4	
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	schmal bis mittel	4	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfär- bung an der Basis	fehlend oder sehr gering	1	
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	früh bis mittel	4	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst

**Züchterische Erschließung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer Ressourcen
durch *on-farm/in-situ* Erhaltung und Positionierung von Produkten
im Bio-Lebensmitteleinzelhandel (ZenPGR)**

(Förderkennzeichen: 2815NA109, 2815NA180, 2815NA179)

Beschreibung der
Endivie-Sorte: **Imperial (DEU146 CICH 16)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung
- Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Dachwig des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2019

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/118/3 19/03/2014.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Pflanze: Durchmesser	groß	7	z. T. mittel (5)
2	Pflanze: Wuchsform	halbaufrecht	2	
3	Pflanze: Form des oberen Teils im Längsschnitt	gerade	1	
4	Herz: Neigung zum Bleichen	fehlend oder gering	1	
5	Blatt: Biegung des oberen Teils	mittel	2	
6	Blatt: Länge	lang	7	
7	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	-	-	nicht anwendbar
8	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Breite	schmal	3	
9	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Form	-	-	nicht anwendbar
10	Blatt: Farbe	dunkelgrün	7	
11	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Tiefe der Lappung	-	-	nicht anwendbar
12	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Aderung	nicht fächerförmig	1	
13	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Lappen	kurz	3	
14	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Zähnung des Randes	-	-	nicht anwendbar
15	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Länge der Zähnung des Randes	lang	7	
16	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Randwellung	-	-	nicht anwendbar
17	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Blatt: Faltung	-	-	nicht anwendbar
18	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Verhältnis Länge des Blattteils ohne Lappen/Gesamtlänge des Blattes	sehr klein	1	
19	Blatt: Breite der Mittelrippe an der Basis	schmal bis mittel	4	
20	<u>Nur krausblättrige Sorten:</u> Blatt: Anthocyanfärbung an der Basis	fehlend oder sehr gering	1	
21	Stängel: Höhe	-	-	nicht erfasst
22	Stängel: Verbänderung	-	-	nicht erfasst
23	Stängel: Stellung der Seitentriebe	-	-	nicht erfasst

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
24	<u>Nur ganzblättrige Sorten:</u> Stängel: Form der Nebenblätter	-	-	nicht erfasst
25	Blüte: Farbe	-	-	nicht erfasst
26	Zeitpunkt der Erntereife	mittel bis spät	6	
27	Zeitpunkt des Schossens	-	-	nicht erfasst