

Rousham Park Hero

Kategorie		
Züchter_in		
Historische Beschreibung	<p>„Nach dem Aufgehen lichtet man die Pflänzchen auf die Entfernung 30-40 cm“ (Heinemann 1896) „gross, plattrund, hellgelb, von langer Dauer“ (Benary 1900)</p> <p>Once an exhibition favourite, this flat, yellow skinned variety can be spring or autumn sown. Bred at Rousham Park, near Bicester, Oxfordshire in the 19th century by the Head Gardener, Mr Wingrove, and William Woods, and grown in the vegetable garden there until the 1930s. Described in RA Taylor 'Seeds for All Gardens and Allotments' (1921) as a “remarkably handsome onion of immense size.” https://hsl.gardenorganic.org.uk/seedlist/onion/rousam-park-hero</p>	
Datenbankeinträge (,Hist. genutztes Gemüse')	Zeitraum der erfassten Literatureinträge	1892 - 1915
	Anzahl der Literatureinträge in Katalogen, Preisverzeichnissen etc.	7
	Anzahl Literatureinträge in Fachliteratur	1
Zugelassen von-bis	vor 1945:	
	Sortenliste DDR:	
	Sortenliste BRD:	
Herkünfte	GBR006 HRIGRU 12890 'Rousham Park Hero' GBR017 333 'Rousham Park Hero'	

BSA-Sichtungsanbau – Rousham Park Hero

Prüfnummer BSA		504
Bezeichnung		GBR006 HRIGRU 12890 'Rousham Park Hero'
Pseudostamm	Länge (bis zum obersten grünen Blatt)	mittel bis lang (6)
	Durchmesser (auf halber Länge)	mittel bis groß (6)
Laub	Haltung	halbaufrecht (3)
	Abbiegen der Blattspitzen	mittel (2)
Zwiebel	Größe	mittel bis groß, z.T. klein bis mittel, mittel (6, 5, 4)
	Höhe	mittel, z.T. niedrig, niedrig bis mittel (5, 3, 4)
	Durchmesser	mittel, z.T. niedrig bis mittel, mittel bis groß (5 (4+6))
Zwiebelform	Form (im Längsschnitt)	mittel querelliptisch (8)
	Form des Stielendes (im Längsschnitt)	abgerundet (4)
	Form des Wurzelendes (im Längsschnitt)	abgerundet (3)
Schale	Anhaften der Schale nach der Ernte	mittel (5)
	Dicke der Schale	mittel bis dick (6)
Farbe	Grundfarbe der Schale	gelb (4)
	Farbe der Außenhaut der Schuppenblätter	grünlich (2)
Neigung zum Schossen bei Frühjahrsaussaat		fehlend oder sehr gering (1)
Neigung zur Aufspaltung in Bulbillen (mit trockener Schale um jede Bulbille)		fehlend oder sehr gering (1)
Zeitpunkt der Ernte bei Frühjahrsaussaat (Umfallen des Laubes bei 80 % der Pflanzen)		früh bis mittel (4)
Gesamtbewertung		/ heterogen in Größe und Form, weniger attraktive gräuliche Färbung

