

# Endivie - Fein gekrauste grüne

Synonym: Feder-Endivie, Plumage-Endivie, Grüne krause Rouen

<b>Typ</b>	Frisée-Endivie ( <i>Cichorium endivia</i> var. <i>crispum</i> )
<b>Historische Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Blätter: eigentümlich gekerbt, hirschhornähnlich, schmal, extra kraus</li> <li>– schießt bei großer Hitze später als andere Sorten</li> </ul> <p style="text-align: right;">Quellen: Haage &amp; Schmidt (1899), Benary (1875)</p>

<b>Hist. Abbildungen</b>	 <p><i>Benary, Ernst (1904): I., II. Kopfkohle, III. Rotkohle, IV. Blätterkohle, V., VI. Winter-Endivien, VII. Zwiebeln, südliche Sorten, VIII. Radiese – ‚Grüne krause Rouen‘</i></p>	 <p><i>Benary, Ernst (1904): [englische Ausgabe] I., II. Kopfkohle, III. Rotkohle, IV. Blätterkohle, V., VI. Winter-Endivien, VII. Zwiebeln, südliche Sorten, VIII. Radiese – ‚Grüne krause Rouen‘</i></p>
--------------------------	--	---

<b>Herkünfte</b>	DEU146 CICH 25 ‚Grüne krause‘ DEU146 CICH 20 ‚Green curled‘ DEU146 CICH 544 ‚Green curled‘
------------------	--

Ergebnisse – Sichtungsanbau beim BSA 2019			
	DEU146 CICH 25	DEU146 CICH 20	DEU146 CICH 544
<b>Durchmesser</b>	mittel bis groß (6)	mittel (5)	mittel bis groß (6) z.T. mittel (5)
<b>Neigung zum Bleichen</b>	mäßig (2)	mäßig (2)	mäßig (2)
<b>Zeitpunkt der Erntereife</b>	früh bis mittel (4)	früh bis mittel (4)	früh bis mittel (4)
... weitere Beschreibungsdaten nach CPVO auf Anfrage			
<b>Einschätzung Feldtag</b>	attraktiv, feine Kräuselung, niedriger als Nr. 10	starker Mäuseverbiss --> Hinweis auf angenehmen Geschmack?	

**Abbildungen  
Sichtung Akz.  
2019**

Aufgang  
06-  
07.07.2019



DEU CICH 25






DEU146 CICH 20



DEU146 CICH 544

Fotos: BSA 19.09.2019




## Endivie - Fein gekrauste Moos-Winter-Endivie

<b>Typ</b>	Frisée-Endivie ( <i>Cichorium endivia</i> var. <i>crispum</i> )	
<b>Historische Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reife: früh,</li> <li>– Blätter: sehr fein gekraust</li> <li>– Anbau: Pflanzweite 30 cm.</li> <li>– Sehr schlecht zu binden und schlecht haltbar.</li> </ul> <p style="text-align: right;">Quellen: Becker-Dillingen (1924), Heinemann (1909), Gressent (1905)</p>	
<b>Herkünfte</b>	DEU146 CICH 620 'Green Moss Frisee' DEU146 CICH 535 'French Moss Curled'	
<b>Hist. Abbildungen</b>	 <p data-bbox="304 1227 884 1424">                     Benary, Ernst (1904): [englische Ausgabe] I., II. Kopfkohle, III. Rotkohle, IV. Blätterkohle, V., VI. Winter-Endivien, VII. Zwiebeln, südliche Sorten, VIII. Radiese                      → gleiche Abbildung wie Fein Gekrauste Grüne                 </p>	 <p data-bbox="916 1227 1495 1424">                     Benary, Ernst (1904): I., II. Kopfkohle, III. Rotkohle, IV. Blätterkohle, V., VI. Winter-Endivien, VII. Zwiebeln, südliche Sorten, VIII. Radiese                 </p>
 <p data-bbox="304 2096 1406 2119">                     Abbildung 1: Hofmann, Joh. Thom. (1932): Wertvolle Gemüsesorten in bunter Folge                 </p>		

**Ergebnisse – Sichtungsanbau beim BSA 2019****Durchmesser** mittel bis groß (6) z.T. mittel (5)**Neigung zum Bleichen** fehlend oder gering (1)**Zeitpunkt der Erntereife** früh bis mittel (4)*... weitere Beschreibungsdaten nach CPVO auf Anfrage***Einschätzung Feldtag** attraktiv, kleiner, etwas höher, feiner gekraust**Abbildungen  
Sichtung Akz.  
2019**Aufgang  
07.07.2019


Foto: BSA 19.09.2019

## Endivie - Imperial

<b>Typ</b>	Frisée-Endivie ( <i>Cichorium endivia</i> var. <i>crispum</i> )	
<b>Historische Beschreibung</b>	Die Sorte wird seit 1878 von Benary angeboten. Sie besitzt gelbgrüne, fein gekrauste Blätter und benötigt eine Pflanzweite von 30 cm Quellen: Heinemann (1896), Benary (1878), Benary (1891)	
<b>Herkünfte</b>	DEU146 CICH 16 'Imperial'	
<b>Ergebnisse – Sichtungsanbau beim BSA 2019</b>		
<b>Durchmesser</b>	groß (7) z.T. mittel (5)	
<b>Neigung zum Bleichen</b>	fehlend oder gering (1)	
<b>Zeitpunkt der Erntereife</b>	mittel bis spät (6)	
<i>... weitere Beschreibungsdaten nach CPVO auf Anfrage</i>		
<b>Einschätzung Feldtag</b>	unterscheidet sich im Habitus deutlich. Bl aufstehend wie "Flammen" --> Blattränder etwas kraus und ungleichmäßig gezähnt. Farbe dunkelgrün. Einige Schosser. Interessant aber sehr inhomogen, ungewöhnlich, bearbeitungsbedürftig	
<b>Abbildungen Sichtung Akz. 2019</b>  Aufgang 06.07.2019	  	
Fotos: BSA 19.09.2019		

## Endivie - Königin des Winters

Synonym: Reine d'hiver

<b>Kategorien</b>	Eskariol ( <i>Cichorium endivia</i> var. <i>latifolium</i> )	
<b>Historische Beschreibung</b>	Die Sorte wurde zwischen 1897 und 1922 bei den Erfurter Samengärtnereien Haage & Schmidt sowie Benary angeboten. <ul style="list-style-type: none"><li>– Breitblättrig und gelbgrün</li><li>– Reife im August bis September.</li><li>– Zum Einwintern</li></ul> <p style="text-align: right;">Quelle: Settegast &amp; Wehrhahn (1922)</p>	
<b>Ergebnisse – Sichtungsanbau beim BSA 2019</b>		
<b>Herkünfte</b>	DEU 146 CICH462 'Reine d'Hiver'	
<b>Durchmesser</b>	groß (7)	z.T. mittel bis groß (6)
<b>Neigung zum Bleichen</b>	fehlend oder gering (1)	
<b>Zeitpunkt der Erntereife</b>	mittel (5)	
<i>... weitere Beschreibungsdaten nach CPVO auf Anfrage</i>		
<b>Einschätzung Feldtag</b>	1 Schosser, große Pflanzen, attraktiv	
<b>Abbildungen Sichtung Akz. 2019</b>  Aufgang 06.07.2019		
<i>Fotos: BSA 19.09.2019</i>		

## Endivie - Lattichblättriger Vollherziger

<b>Kategorien</b>	Eskariol ( <i>Cichorium endivia</i> var. <i>latifolium</i> )	
<b>Historische Beschreibung</b>	Reife im August bis September	
<b>Herkünfte</b>	DEU146 CICH323 'Lettuce Leafed Green'	
<b>Ergebnisse – Sichtungsanbau beim BSA 2019</b>		
<b>Durchmesser</b>	mittel (5)	
<b>Neigung zum Bleichen</b>	stark (3)	
<b>Zeitpunkt der Erntereife</b>	mittel (5)	
<i>... weitere Beschreibungsdaten nach CPVO auf Anfrage</i>		
<b>Einschätzung Feldtag</b>	Ähnlichkeit zu 'Diva', homogen, helleres Blatt als Reine dhiver, z.T gelb (Frühreife)	
<b>Abbildungen Sichtung Akz. 2019</b>		
Aufgang 06.07.2019		
Fotos: BSA 19.09.2019		